

AN-124

Двигатель - 36V 250w, скорость 25-30 км/ч

Скоростной режим - три регулируемые скорости

Включение двигателя – с помощью ключа зажигания

Режим движения – педали, ключ зажигания

Батарея - литиевая 36V9ah скрыта в раме

Протяженность дороги на одном заряде - 1: 1 с педалями 65km

Контроллер - 36V250W безщеточный, интеллектуальный

Подзарядное устройство - 42V2A 100-220 вход

Время для подзарядки – 3 часа

Максимальная скорость – 25км/ч

Максимальный груз – 120кг

Рама – складная, сплав алюминий - 6061

Размер колес – 20 дюймов

Шины – всесезонные 20 * 1,75

Обод - 20 *сплав алюминий

Передняя вилка - стальная вилка

Передний тормоз - V-тормоз

Задний тормоз - расширение тормоза с блокировкой двигателя

Скоростная система - 1 скорость

Сиденье - регулируемое съемное

Рычаг тормоза – при включении рычага тормоза, отключении электрики и двигателя

Цепь – устойчивая к проявлению ржавчины, алюминий 40T-44T

Педали – складные

Фары - 1 Вт LED

Размер в разложенном виде - 1530 мм(ДЛ) * - 420мм(ШП) *– 1030мм (ВС)

Размер а сложенном виде – 800мм (ДЛ) *300мм (ШП) *580мм (ВС)

Сертификат качества - CE EN15194 Вес - 19кг (без упаковки); 22кг (в упаковке)

City Electric Bicycle



